



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI
CONTROL INTERN MANAGERIAL

Nr. I.E. 1733/ / 05 08.2023

Anunț
referitor la elaborarea unui proiect de act administrativ cu caracter normativ

Consiliul Județean Caraș-Severin

Astăzi, 25 / 08 2023, Consiliul Județean Caraș-Severin anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act administrativ: **“Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2023 – 15 martie 2024”**.

Ținând seama de prevederile art. 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

- referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
- proiectul de hotărâre;
- anexe

Documentația poate fi consultată:

- pe pagina de internet a instituției, accesând link-ul: <http://www.cjcs.ro/proiecte-de-hotarari.php>
- la sediul instituției, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Reșița, jud. Caraș-Severin;
- proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 08.09.2023;

[] ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@cjcs.ro;

[] prin poștă, pe adresa: Consiliul Județean Caraș-Severin, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Reșița, jud. Caraș-Severin;

[] la sediul instituției, la Registratură, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Reșița, jud. Caraș-Severin, între orele 08:00-16:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea, propuneri privind **Proiectul de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2023 – 15 martie 2024**.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul: <http://www.cjcs.ro/proiecte-de-hotarari.php>.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de **08.09.2023**.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0255 - 250683, e-mail: comunicare@cjcs.ro, persoană de contact: comunicare@cjcs.ro.

PREȘEDINTE
Romeo-Dan DUNCA





ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cjcs.ro

Nr. 17333 / 25.082023

PROCES-VERBAL

De afișare a Anunțului nr.17331/25.08.2023 referitor la elaborarea **proiectului de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2023 – 15 martie 2024**”.

Încheiat astăzi 25.08.2023 cu ocazia afișării Anunțului nr.17331/25.08.2023 referitor la elaborarea **proiectului de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2023 – 15 martie 2024**”.

Întocmit,
Laura Pătru
Consilier,
Serviciul Comunicare,
Relații Publice și Control Intern
Managerial



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127

E-mail: cjes@cjes.ro

Nr. 172/23-08-2023

REFERAT DE APROBARE

privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: **15 noiembrie 2023 – 15 martie 2024**

Având în vedere evenimentele nefericite și neprevăzute ce au avut loc pe tronsonul de drum DJ582, km 6+500 – 37+000, Reșița – Cuptoare – Garana – Brebu Nou;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 194/20.09.2017 privind încheierea unui Acord de Cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reșița, prin Consiliul Local al Municipiului Reșița și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Văliug, prin Consiliul Local al comunei Văliug, în vederea dezvoltării domeniului schiabil din zona Semenice - Crivaia, precum și a turismului pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, înscrise în strategia națională de promovare și dezvoltare turistică, modificată și completată;

De asemenea având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Județului Caraș-Severin prin Consiliul Județean Caraș-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Schi Arena – Văliug – Garana – Semenice”, ținând seama de prevederile Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România”, cu modificările și completările ulterioare, ce creează oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului privind dezvoltarea zonei schiabile Văliug – Garana – Semenice de a furniza servicii publice în zona schiabilă anterior menționată la standarde europene.

Luând în considerare și adresele Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Reșița nr. 14031/27.02.2023 înregistrată la CJCS sub nr. 4093/27.02.2023, Unității Administrativ Teritoriale Comuna Văliug nr. 505/27.02.2023 înregistrată la CJCS sub nr. 4162/27.02.2023 precum și adresa Unității Administrativ Teritoriale Comuna Brebu Nou nr. 209/27.02.2023 înregistrată la CJCS sub nr. 4167/27.02.2023, prin care ni se solicită scurtarea timpului de intervenție pentru dezapezirea drumurilor județene, precum și utilizarea clorurii de calciu și a nisipului spălat ca material antiderapant, prin introducerea acestor specificații în viitoarele caiete de sarcini la viitoarele licitații de dezapezire a drumurilor publice;

Considerăm ca necesară și oportună încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2023 – 15 martie 2024 prin modificarea nivelului de intervenție de la N.I.3 la nivelul de intervenție de la N.I.2, ceea ce presupune scurtarea timpului de dezapezire a drumului, pe următoarele tronsoane:

- DJ582, km 6+500 – 37+000, Reșița – Cuptoare – Garana – Brebu Nou
- DJ582, km 37+000 – 58+000, Brebu Nou – Slatina Timiș
- DJ582E, km 0+000 – 9+000, Prislop – Stațiunea Semenice

Reglementarea activității specifice de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă se face în conformitate cu Normativul privind prevenirea și combaterea înghețării drumurilor publice, indicativ AND 525-2013, aprobat prin Ordinul comun al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 289/2170/2013, pentru aprobarea reglementării tehnice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 4 „Administratorul drumului își va organiza atât sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, cât și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.”

Conform art. 14 „Administratorul drumurilor va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

- a) stabilirea nivelurilor de viabilitate a drumurilor (conform modelului prezentat în anexa nr. 1), de intervenție și dotare a unităților operative de acțiune pe timp de iarnă;
- b) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă;
- c) întocmirea planului operativ de acțiune pe timpul iernii;
- d) organizarea unităților operative de acțiune. ”

În baza acestui normativ, nivelul de viabilitate al unui drum sau al unui sector de drum pe timp de iarnă – caracterizează modul de organizare privind programul de lucru, dotarea de utilaje și intervalele de timp maxim necesare intervențiilor.

Organizarea activității de iarnă și a informării se face în scopul necesității de a asigura circulația pe sectoarele de drum respective.

Clasificarea drumurilor pe niveluri de intervenție se face conform tabelului 1 din Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2013, în funcție de media zilnică anuală și importanța social-economică. Facem precizarea că în urma recensământului circulației din anul 2015 și a stabilirii mediei zilnice anuale, majoritatea drumurilor județene se pot încadra la nivelul de intervenție IV, însă pentru asigurarea viabilității pe timp de iarnă și ca urmare a importanței social economice au fost menținute majoritatea drumurilor județene la nivelul III.

Clasificarea drumurilor pe niveluri de intervenție (NI) după nivelurile de viabilitate în timpul iernii

Tabelul 1

Nr.crt.	Niveluri de viabilitate	Niveluri de intervenție	Încadrarea drumurilor publice pe niveluri de viabilitate în timpul iernii, în funcție de:	
			Clasa tehnică	Importanța economică și administrativă a drumurilor
1	NIVELUL I	N.I.1	I, II și o parte din III MZA > 8000	Autostrăzile, drumurile publice cu 4 benzi de circulație, drumuri publice cu 2 benzi de circulație, care leagă capitala de orașele reședință de județ, de municipii și orașele reședințe de județ între ele. Drumurile publice (naționale, județene sau comunale), care asigură legătura cu gările, porturile, aeroporturile și punctele de treceri de frontieră sau care condiționează aprovizionarea centrelor economice importante cu materii prime, alimente sau forță de muncă
2	NIVELUL II	N.I.2	IV și restul drumurilor din clasa tehnică III MZA 750-8000	Restul drumurilor naționale care fac parte din clasa tehnică III și drumurile județene care asigură legătura cu centrele de comună
3	NIVELUL III	N.I.3	V MZA < 750	Restul drumurilor publice care trebuie menținute în stare de viabilitate
4	NIVELUL IV	N.I.4	MZA < 500	Sectoarele de drumuri publice cu trafic redus de vehicule

Caracteristicile pentru fiecare nivel de intervenție sunt reglementate în tabelul 3 din Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2013. Nu avem drumuri prevăzute la Nivelul de intervenție I.

Caracteristici generale și intervale de timp maxim necesare, corespunzătoare fiecărui nivel de intervenție pe drumuri

Tabelul 3

Nr. crt.	Nivel de intervenție	Caracteristici generale ale fiecărui nivel de intervenție	Interval de timp admis intervențiilor pe drumuri				
			Deszăpezirea drumului pe minim o bandă de circulație pe sens	Deszăpezirea drumului pe toată partea carosabilă	Curățirea zăpezii de pe platforma drumului (asig.circul. pe toată partea carosabilă)	Răspândirea materialelor chimice în amestec cu antiderapante	
						Răspândire preventivă cu materiale chimice	Răspândire pentru combaterea poleiului și înzăpezirii
0	1	2	3	4	5	6	7
1	N.I.1	<ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea unei informări permanente asupra viabilității și coordonarea operative a intervențiilor; - Dotarea cu utilaje suficiente și organizarea lucrului permanent al acestora; - Prioritate în intervenție; - Asigurarea răspândirii preventive de materiale antiderapante, continuu și prioritar - Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acțiune se desfășoară permanent în timpul ninsorilor precum și a viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h) cu utilajele prevăzute pentru această activitate. 	8 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite	24 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite	max. 2 zile	Când prognoza meteorologică generală sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, gheții sau a ninsorii și în perioada în care se manifestă variații de temperatură (+ ziua și - noaptea)	max. 3 ore

2	N.I.2	<ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea unei informări permanente asupra viabilității și coordonarea operativa a intervențiilor; - Dotarea cu utilaje suficiente independent de nivelul I și organizarea lucrului permanent al acestora; - Asigurarea răspândirii preventive a materialelor antiderapante tratate cu antiaglomerant. - Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acțiune se desfășoară permanent în timpul ninsorilor precum și a viscozelor slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h) cu utilajele prevăzute pentru această activitate. 	12 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite	36 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite	Max. 3 zile	Idem	Max. 5 ore
3	N.I.3	<ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea unei informări permanente; - Se pot folosi și utilaje repartizate nivelului I și II. - Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acțiune se desfășoară permanent în timpul ninsorilor precum și a viscozelor slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h) cu utilajele prevăzute pentru această activitate. 	16 ore	48 ore	Max. 4 zile	Idem	Max. 7 ore
4	N.I.4	Organizarea activității de iarnă și a informării, fără prioritate, numai în cazul necesității asigurării circulației pe sectoarele de drum respective	-	-	-	-	-

Rețeaua de drumuri județene din județul Caraș-Severin aflate în administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin cuprinde 39 de drumuri județene. În vederea asigurării circulației rutiere pe

drumurile județene în condiții de siguranță în timpul iernii, sunt necesare a fi prestate o serie de servicii care să conducă la prevenirea și combaterea lunecușului și a înzăpezirii acestora, inclusiv realizarea unei informări prompte privind starea drumurilor, pentru participanții la trafic. Activitatea are caracter strategic, de importanță județeană și se desfășoară sub directa îndrumare și conducere a Consiliului Județean Caraș-Severin, prin Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin.

Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin nu poate asigura pentru toate drumurile nivelele de viabilitate, fapt pentru care pe o lungime de 63,74 km sunt tronsoane de drumuri județene închise în perioada sezonului rece 15 noiembrie 2023 – 15 martie 2024. Pentru această propunere s-a solicitat și primit avizul favorabil al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin nr. 160.052/08.12.2022.

În condițiile art. 30 alin.1 lit.c) din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă și art.136 alin.8) lit.a) la care se raportează art. 182 alin.4) din Codul Administrativ, completat ulterior, și ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună inițierea proiectului de hotărâre atașat prezentului referat de aprobare.

INIȚIATOR,

PREȘEDINTE
Romeo Dan DUNCA





ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cjcs.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2023 – 15 martie 2024

Consiliul Județean Caraș-Severin, întrunit în ședință ordinară;
Văzând referatul de aprobare nr. 17212 / 23.08.2023 și luând în considerare avizele comisiilor de specialitate și rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin și raportul de specialitate al Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin;

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în anul 1998, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului comun al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 289/2170/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice, „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin nr. 163290/21.08.2023 înregistrată la Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin sub nr. 3107/22.08.2023;

Ținând seama de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată în anul 2013;

Văzând procesul-verbal nr. _____ .2023 privind afișarea proiectului de hotărâre;

În temeiul prevederilor art.136 alin. (2), la care se raportează art. 182 alin. (4), art. 173 alin. (1) lit. d), la care se raportează art. 173 alin. (5) lit. 1), art. 196 alin. (1) lit. a) precum și art. 243 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2023 – 15 martie 2024, conform anexei la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta.

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin.

Art.3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare și se comunică în baza prevederilor art. 197 alin. (1) și (4), din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare la:

- Instituția Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcția Generală Financiar - Administrativ;
- Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin
- Consiliile locale, prin publicare în Monitorul Oficial al Județului Caraș-Severin.

(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu, www.cjcs.ro, precum și în presa locală.

AVIZAT:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Darian CIOBANU

Nr. _____

Data: _____ .2023



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA DE DRUMURI JUDEȚENE CARAȘ-SEVERIN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 7, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 228864
E-mail: ddj_caras@yahoo.com
Cod fiscal: 16739523

Anexa la Hotărârea Consiliului Județean
Nr. /

**Propuneri privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate,
în perioada sezonului rece 15 noiembrie 2023 – 15 martie 2024**

Categoria funcțională a drumurilor DJ și DC	Sectorul de drum de la km..... la km.....	Între localitățile	Lungime (km)	Nivelul de intervenție și tipul de dotare cu utilaje	Motivarea încadrării	Observații
Nivelul I de viabilitate						
Total nivel II+III+IV						
			814,9,00			
Nivelul II de viabilitate						
DJ 572	33+100 – 55+700	Berzovia – Vermeș – lim. jud. Timiș	22,60	N.I.2	Asigură legătura rutieră între jud. Caraș-Severin și jud. Timiș	
DJ 581	2+500 – 39+000	Reșița – Grădinari	36,50	N.I.2	Asigură legătura rutieră între Mun. Reșița și DN57	
DJ 582	6+500 – 37+000	Reșița – Cuptoare – Garana – Brebu Nou	30,50	N.I.2	Asigură legătura rutieră între Mun. Reșița și DJ582E spre Stațiunea Semenic	
	37+000 – 58+000	Brebu Nou – Slatina Timiș	21,00	N.I.2	Asigură legătura rutieră între	

DJ 582E	0+000 – 9+000	Prislop – Stațiunea Semenitic	9,00	N.I.2	Stațiunea Semenitic si DN 6
DJ 608A	1+600 – 24+400	Caransebeș (DN 6) - Zervești - Turnu Ruieni - Borlova	22,80	N.I.2	Asigură legătura rutieră spre Stațiunea Semenitic
	24+400-37+000	Borlova – Stațiunea Muntele Mic	12,60	N.I.2	Asigură legătura rutieră spre Stațiunea Muntele Mic
DJ 683	0+000 – 22+000	Zăvoi – Măru – Potana Mărului	22,00	N.I.2	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
Total nivel II			177,00		
Nivelul III de viabilitate					
DJ 571	6+880 – 7+550	Moldova Veche - Moldova Nouă	0,67	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
	8+530-15+250	Moldova Nouă – intersecție DJ 571A	6,72	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
	15+250-22+250	Intersecție DJ 571A – Cărbunari	7,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 571A	22+250 – 47+400	Cărbunari - Sasca Montană - Slatina Nera - Macoviște - DN 57 (Ciuchici)	25,15	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
	0+000 – 4+000	DN 57A (Gornea) - Sichevița	4,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră între localități
	22+500 – 25+000	Gâmic - DJ 571 (Moldovița)	2,50	N.I.3	Asigură legătura rutieră între localități
DJ 571B	0+000 – 36+900	DN 57B (Bozovici) - Dalboșeț - Bărz - Șopotu Nou – Cărbunari (DJ 571)	36,90	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 571C	0+000 – 18+900	Oravița (DN 57 km 151+800) - Ciclova Montana - Socolari -	18,90	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună

			Potoc - Petrilova			
	26+240 – 51+200	Năidaș - Zlătița - Cămpia - Socol (DN 57A)		24,96	N.I.3	comună Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 571E	0+000 – 2+100	DN57 (Lăpușnicel) – Lăpușnicel		2,10	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 571F	0+000 – 8+000	Prilipeș – Eftimie Murgu		8,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 571G	0+000 – 18+500	Bănia – Dalboșeș – Lăpușnicu Mare		18,50	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 571J	3+000 – 8+200	Ciclova Montană – Ciclova Română		5,20	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 572	0+000 – 33+100	Comorăște – Forotic – Brezov – Surducu Mare – Dodiu – Tirol – Fizeș – Berzovia		33,10	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 573A	0+000 – 16+000	Nicolinț (DN 57) – Rosova Nouă – Rosova Veche – Berliște – Milcoveni – Iam		16,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
	16+000 – 33+000	Iam – Ciortea – Vrani – Mercina – Greoni (DN 57)		17,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 573 B	0+000 – 2+000	DJ 573A – Vărădia		2,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 573C	0+000 – 5+600	DN 57B – Oravița – DN 57B		5,60	N.I.3	Asigură legătura rutieră în localitate
DJ 573D	0+000 – 10+800	Racășdia (DN 57 km 145+700) – Vrâniș – Iertof – Vrani (DJ 573A km 22+600)		10,80	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 582	58+000 – 60+000	Slatina Timiș – DN 6		2,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 582A	0+000 – 12+000	Reșița (DJ 582) – Târnova		12,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 582D	0+000 – 8+000	Văliug – Crivaia-		8,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună

DJ 585	0+000 – 13+000	Vila Klaus Doclin – Boșea	13,00	N.I.3	rutieră spre Stațiunea Crivaia
DJ 586	0+000 – 18+000	Boșea – DJ581 (Ocna de Fier)	18,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 586A	0+000 – 9+000	DJ 586 – Dognecea	9,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 587	0+000 – 6+000	Păltiniș (DN 58) – Rugi	6,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 608	10+000 – 40+200	Delinești – Apadia – Brebu – Zorlențu Mare – Dezești – Fârlug – Valea Mare – Duleu (DJ 585)	30,20	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
	0+000 – 15+000	Plugova (DN 6) – Globurău – Costișa – Borugi – Cornereva	15,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
	15+000 – 39+000	Cornereva – Gruni – Arsuri – Obița – Rusca	24,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 608 B	39+000 – 50+000	(DN 6) Teregova – Luncavița	11,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
	50+000 – 66+000	Luncavița – Mehadica – Cuptoare – Crușovăț (DN 6)	16,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
	0+000 – 23+000	Constantin Daicovicu – Copăcele – Ohaba Mitică – Zorlencior	23,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 608 C	23+000 – 28+000	Zorlencior – Zorlențu Mare	5,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 608 D	0+000 – 21+000	Slatina Timiș – Vîrciorova	21,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
	0+000 – 5+400	Gara Herculane (DN 6) – Băile Herculane (DN	5,40	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu stațiunea turistică Băile

DJ 608E	0+000 – 0+800	67D) DN 67D – DJ 608D (Băile Herculane)	0,80	N.I.3	Herculane Asigură legătura rutieră în stațiunea turistică Băile Herculane
DJ 680A	0+000 – 18+800	Sacu (DN 6 km 474+525) – Tincova – Peștera – Maciova – Ciuta – Obreja (DN 68)	18,80	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 684	44+200 – 59+200	Ruschița - Rusca Montană – Voislova	15,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
Total nivel III			498,30		
Nivelul IV de viabilitate					
DJ 571A	4+000 – 22+500	Sichevița - Zăsloane – Cârșie – Gârnic	18,50	N.I.4	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 571K	0+000 – 4+500	Potoc (DJ 571C km 14+000) – Cheile Nerei	4,50	N.I.4	Asigură legătura rutieră cu Cheile Nerei
DJ 572B	0+000 – 7+200	Marila – Anina – Steierdorf	7,20	N.I.4	Asigură legătura rutieră între localități
DJ 573	0+000 – 32+000	Oravița – Ciudanovița – DJ 581	32,00	N.I.4	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 582F	0+000 – 3+900	Anina (DJ 582C km 30+900) – Stațiunea Mărghițaș	3,90	N.I.4	Asigură legătura rutieră spre Stațiunea Mărghițaș
DJ 583	0+000 – 10+000	Ezeriș (DN 58) – Bocșa (DN 58B)	10,00	N.I.4	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 583A	0+000 – 6+400	DN 58A – Scăiuș – Limita Jud. Timiș	6,40	N.I.4	Asigură legătura rutieră între localități
DJ 585	13+000 – 36+200	Ramna – Duleu (DJ 585)	23,20	N.I.4	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 586A	9+000 – 23+000	Dognecea – DJ 581 (Săcășeni)	14,00	N.I.4	Asigură legătura rutieră între localități
Total nivel IV			119,70		

Categoria funcțională a drumurilor DJ și DC	Sectorul de drum de la km..... la km.....	Între localitățile	Lungime (km)	Drumuri închise	Motivarea încadrării	Observații
Drumuri județene închise						
DJ 571C	18+900 – 26+240	Petrilova – Năidaș	7,34	Închis	Imposibil de asigurat condiții de trafic la nivel de viabilitate pe timpul iernii	VARIANTĂ OCOLITOARE: DJ 571C (Petrilova) – DJ 571 – DN 57 (Năidaș)
DJ 582C	0+000 – 32+000	Reșița (DJ 582) – Anina (DN 58)	32,00	Închis	Imposibil de asigurat condiții de trafic la nivel de viabilitate pe timpul iernii	VARIANTĂ OCOLITOARE: DN 58 Reșița – Anina
DJ 587	6+000 – 10+000	Ohaba – Delinești	4,00	Închis	Imposibil de asigurat condiții de trafic la nivel de viabilitate pe timpul iernii	VARIANTĂ OCOLITOARE: DJ 587 (Ohaba) – DN 58 (Pătimiș) – DN 58 (Brebu) – DJ 587 Brebu - Delinești
DJ 608B	18+000 – 23+000	Ohaba Mîtnic – Zorlencior	5,00	Închis (În execuție)	Imposibil de asigurat condiții de trafic la nivel de viabilitate pe timpul iernii	—
DJ 684	36+800 – 44+200	Rușchița – Limită Județ Timiș	7,4	Închis	Imposibil de asigurat condiții de trafic la nivel de viabilitate pe timpul iernii	—
DJ 583	0+800 – 8+000	Ezeriș (DN58) – Bocșa (DN 58B)	8,00	Închis	Imposibil de asigurat condiții de trafic la nivel de viabilitate pe timpul iernii	—
TOTAL DRUMURI ÎNCHISE	5	--	63,74			—

DIRECTOR EXECUTIV,
Betina POJAR

Întocmit,
Stefan MARKOVSKY